

(CUERPO CENTRAL)

INSECTICIDA
GRUPO 13

FENASUN

SUSPENSION CONCENTRADA

Composición:

clorfenapir: 4-bromo-2-(4-clorofenil)-1-(etoximetil)-5-(trifluorometil)-1H-pirrol-3-carbonitril.....	24 g
inertes y coadyuvantes c.s.p.....	100 cm ³

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
INSCRIPTO EN SENASA CON EL N° 39.837

Lote n°:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:
Origen China

No inflamable

GLEBA S.A.
Av. 520 y Ruta Prov. 36
(1903) Melchor Romero
La Plata - Prov. de Bs.As.
Tel/fax: (0221) 4913062 / 6093

Nota: Dada la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto, la empresa no se responsabiliza por los daños y/o perjuicios derivados de los mismos.



Banda toxicológica de color azul Pantone 293 C.
Leyenda CUIDADO en color blanco.

(CUERPO IZQUIERDO)

PRECAUCIONES:

- **MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.**
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**
- **EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**
- **PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evítese el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Durante la preparación y aplicación use guantes y botas de goma, máscara con respirador apropiado para pesticidas y ropa protectora adecuada (pantalón largo y chaqueta de mangas largas). No comer, beber o fumar durante el tratamiento. Lávese cuidadosamente con jabón y agua después de la aplicación.

No utilice equipos con pérdidas.

No destape picos, orificios, válvulas, cañerías, etc. con la boca.

RIESGOS AMBIENTALES:

ABEJAS: Altamente tóxico.

ORGANISMOS ACUATICOS: Muy tóxico para peces. No aplicar **FENASUN** en forma terrestre dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimiento desde áreas tratadas con **FENASUN** hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación puede resultar peligroso para organismos acuáticos. No se halla autorizada la aplicación aérea de este producto.

AVES: Moderadamente tóxico. De acuerdo a la evaluación realizada este producto presenta un riesgo tolerable para las aves, en relación al uso y dosis autorizados por el SENASA e indicados en este marbete.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN

Vacíe completamente el envase en el equipo de aplicación y efectúe un triple lavado del mismo. El agua proveniente de esta limpieza se agregará al tanque de la pulverizadora para ser utilizado en la tarea prevista.

Luego de realizar el triple lavado de los envases, elimínelos de acuerdo a lo indicado en el cuadro "Eliminación de envases vacíos".

Los remanentes del caldo y del lavado de envases y equipo aplicador, puede aplicarse sobre zonas no cultivadas y alejados de centros poblados y de tránsito frecuente de personas y animales domésticos.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Efectuar un triple lavado antes de proceder a la destrucción de los envases. Los envases deben ser inutilizados por perforación y posteriormente eliminados mediante empresas habilitadas para tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO:

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seco, fresco y bajo llave, alejado de alimentos.

DERRAMES:

Recoja el líquido derramado con un material absorbente como arena, aserrín, tierra o elementos específicos para contención de derrames y recolecte el material en containers cerrados e identificados para su posterior incinerado. Luego enjuague el área de derrame por un período prolongado evitando contaminar aguas superficiales y/o profundas.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión: Tomar dos vasos de agua y provocar el vómito mediante la introducción de los dedos en la garganta. No provocar el vómito o suministrar nada por boca a personas inconscientes.

En caso de contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y lávese la parte afectada con abundante agua limpia y jabón. Acudir al médico.

En caso de inhalación: Retire la persona afectada del área contaminada. Si es necesario, aplique respiración artificial.

En caso de contacto con los ojos: Enjuáguelos bien con agua corriente por lo menos durante 15 minutos. Si persiste la irritación, acudir al médico.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

Clase toxicológica (OMS 2009): II - Moderadamente Peligroso

En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.



Rojo
Pantone
199 C

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: No se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso laboral de este producto. No es irritante dermal y es levemente irritante ocular.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES: No posee.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

Unidad Toxicológica del Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutierrez.

Tel.: (011) 4962-6668 /4962-2247. Conmutador: 4962-9280/9212

Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas.

Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777. Conmutador: 4658-5001 al 19 (int. 1102/03)

Centro Toxicológico del Hospital de Clínicas José de San Martín.

Tel.: (011) 5950-8804 y 5950-8806

TAS-Rosario, Prov de Santa Fe.

Tel.: (0341) 424-2727

(CUERPO DERECHO)

GENERALIDADES DEL PRODUCTO: FENASUN es un insecticida que actúa por ingestión y contacto.

Como una práctica general de manejo de resistencia, este producto debe ser aplicado secuencialmente a otros productos registrados que tengan modos de acción diferentes. Sugerimos contactar a su representante para información adicional.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: PREPARACION: Llenar parcialmente con agua el tanque de la mochila de aplicación o la pulverizadora (manteniendo el sistema de agitación en funcionamiento), agregar la cantidad recomendada de **FENASUN** y completar el volumen de agua.

No deje el caldo preparado de un día para otro. SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACIÓN:

Para el cultivo de tomate, **FENASUN** debe ser aplicado con mochilas de presión manual o motopulverizadoras con mangueras y lanzas de alta presión (entre 80 y 200 lbs/pg²) y el mojado debe ser hasta punto de goteo cubriendo totalmente la planta. El volumen de agua necesario estará en función del tamaño del cultivo pudiendo variar de 500 a 2000 litros por hectárea.

Para el cultivo de algodón, **FENASUN** se aplicará con pulverizadoras terrestres, asperjando como mínimo 100 litros por hectárea. Utilizar pastilla de cono hueco y presión entre 40-60 lbs/pg². Realizar una adecuada cobertura del cultivo según el estado de desarrollo del mismo y según la ubicación de la plaga.

FENASUN actúa sobre todos los estadios larvales de *Alabama argillacea* pero se obtiene una eficacia máxima cuando las aplicaciones se dirigen a los primeros estadios larvales de la misma. **FENASUN** controla por igual a los biotipos no resistentes como resistentes a compuestos piretroides.

No realizar aplicaciones con altas temperaturas y baja humedad relativa. Tampoco aplicar cuando haya rocío sobre el follaje.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACION
ALGODÓN	Oruga de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	830 cc/ha	Aplicar cuando se observan 15-20 larvas por metro de surco.
TOMATE	Polilla del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	50 cc /100 l de agua	Ante aparición de la plaga.

*Debe agregarse aceite emulsionable en la proporción de 0,3% de volumen de aceite en volumen de caldo.

RESTRICCIONES DE USO: En tomate entre la última aplicación y cosecha deberían transcurrir 7 días y no debe superar las cinco (5) aplicaciones en todo el ciclo de cultivo.

En algodón el uso es posicionado.

En caso que el cultivo o sus subproductos de destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia

COMPATIBILIDAD: FENASUN es compatible con la mayoría de los pulguicidas aplicados. En caso de duda efectuar una prueba de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD: Aplicado en el momento y a las dosis recomendadas, **FENASUN** no es fitotóxico para el cultivo de algodón ni el de tomate.

AVISO DE CONSULTA TÉCNICA: CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO.